



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
40/Schulen, Sport und Kultur

Vorlagen-Nummer

277/10

1

Sitzungsvorlage



Datum: 28.09.2010

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Sportausschuss	öffentlich	05.10.2010
2.			
3.			
4.			

Antrag des Eschweiler Kanu Club e.V. vom 23.06.2010 auf Bezuschussung der Bootshausanierung

Beschlussentwurf (alternativ):

- Dem Eschweiler Kanu Club e.V. wird gemäß Antrag vom 23.06.2010 für die Sanierung des Bootshauses in Obermaubach im Jahr 2010 ein Zuschuss in Höhe von zur Verfügung gestellt. Die Bezuschussung steht unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Haushalts 2010.
- Dem Eschweiler Kanu Club e.V. wird gemäß Antrag vom 23.06.2010 für die Sanierung des Bootshauses in Obermaubach im Jahr 2011 ein Zuschuss in Höhe von zur Verfügung gestellt. Die Bezuschussung steht unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Haushalts 2011.
- Dem Eschweiler Kanu Club e.V. wird gemäß Antrag vom 23.06.2010 für die Sanierung des Bootshauses in Obermaubach kein Zuschuss zur Verfügung gestellt.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften 	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt und Rechtslage:

Mit dem als **Anlage 1** beigefügten Schreiben vom 23.06.2010 beantragte der Eschweiler Kanu Club e.V. die Gewährung eines städtischen Zuschusses in Höhe von 16.700,- € für die Sanierung des vereinseigenen Bootshauses in Obermaubach. Hierzu wurden auch die entsprechenden Rechnungen der Fachfirmen beigefügt.

Der Eschweiler Kanu Club ist ein alter Eschweiler Sportverein, dessen Sportheim jedoch in Obermaubach steht. Die Planungen für den Bau eines Bootshauses in Obermaubach begannen 1963, nach dem Kauf des bereits vorher gepachteten Grundstücks in Obermaubach wurde im Jahr 1964 mit dem Bau begonnen.

Bereits in der Sitzung des Sportausschusses am 28.11.1989 wurde ein Antrag des Eschweiler Kanu Clubs e.V. auf Gewährung eines Zuschusses zur Errichtung einer Terrasse am vereinseigenen Bootshauses in Obermaubach abgelehnt.

Prüfung der Zuschussgewährung im Rahmen von Ersatz – bzw. Modernisierungsinvestitionen:

Gemäß § 3 Buchstabe B) (Ersatz – bzw. Modernisierungsinvestitionen) der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports vom 10.12.2003 ist es Zweck der Förderung, dass diejenigen Vereine, die vereinseigene Sportstätten bzw. Vereinshäuser besitzen, in die Lage versetzt werden, notwendige Ersatz- bzw. Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen, die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Anlage dienen und keine Schönheitsreparaturen sind. Hierzu müssen nach § 4 Buchstabe B) die förderungsfähigen Kosten mindestens 5.112,92 € betragen. Die Zuwendung wird als verlorener Zuschuss gewertet, über die Zuwendung entscheidet der Sportausschuss.

Bei der Sanierungsmaßnahme handelt es sich um Arbeiten am Dach, an der Fassade sowie im Innenbereich, sodass es sich hier um eine aktivierungspflichtige Instandsetzung handelt, deren Kosten über dem in § 4 Buchstabe B) genannten Betrag liegen.

Die weiteren Voraussetzungen zum Erhalt von Zuschüssen sind nach § 7 Nr. 2 der o. g. Richtlinien in Gänze erfüllt. Ausschlussvoraussetzungen nach § 7 Nr. 3 und Nr. 4 sind hier nicht gegeben.

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses durch die StädteRegion Aachen ist als **Anlage 2** beigefügt.

Beim Eschweiler Kanu Club e.V. handelt es sich zwar um einen bei der Stadt Eschweiler eingetragenen Verein, der jedoch eine nichtstädtische Sportanlage betreibt. In den Richtlinien ist nicht explizit aufgeführt, dass sich die Sportanlage im Gebiet der Stadt Eschweiler befinden muss. Seitens der Verwaltung wird jedoch die Meinung vertreten, dass für die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen dieser Richtlinien auch dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt sein muss.

Nach Auffassung der Verwaltung ist somit keine Förderungsmöglichkeit gemäß § 3 Buchstabe E) der o. g. Richtlinien gegeben.

Prüfung der Zuschussgewährung im Rahmen einer Ersatz – bzw. Modernisierungsinvestition abweichend von den Richtlinien:

Nach § 9 der Richtlinien bleibt es dem Sportausschuss vorbehalten, im Einzelfall über die Zuschussgewährung bei Zuschussanträgen zu Ersatz- bzw. Modernisierungsinvestitionen und Neuinvestitionen abweichend von den Förderrichtlinien zu entscheiden.

Dem Eschweiler Kanu Club e. V. könnte im Rahmen der bereitstehenden Haushaltsmittel ein Zuschuss gezahlt werden, allerdings bei weitem nicht in der vom Verein beantragten Höhe. Für das Haushaltsjahr 2010 stehen Mittel in Höhe von insgesamt 4.000,- € zur Verfügung, wobei der Eschweiler Kanu Club e. V. hiervon nur einen gewissen Betrag erhalten könnte, da auch die sonstigen eingegangenen Zuschussanträge anderer Vereine eine entsprechende Berücksichtigung finden müssen. Alternativ könnten bei den Haushaltsplanberatungen 2011 Zuschussmittel in entsprechender Höhe für den Eschweiler Kanu Club e.V. berücksichtigt werden.

Haushaltsrechtliche Betrachtung:

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden für die Investitionskostenzuschüsse beim Sachkonto 53118170 (Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine) und Produkt 084210101 (Förderung des Sports) insgesamt 4.000,00 € angemeldet.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist eine entsprechende Mittelveranschlagung je nach Beschluss des Sportausschusses vorzusehen. Da es sich bei der möglichen Förderung um eine freiwillige Leistung handelt, ist gegebenenfalls an anderer Stelle im Bereich der freiwilligen Leistungen eine Einsparung in gleicher Höhe vorzusehen.

Anlagen

Vicem IRT
für VWB 12710

Eschweiler Kanu Club e.V. - Ardennenstr. 82 - 52076 Aachen

Stadt Eschweiler
Amt für Schulen, Sport und Kultur
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

Hildegard Schog
Ardennenstr. 82
52076 Aachen

Tel: 02408 81 549
mobil: 0160 158 1526
e-mail: hildegard.schog@t-online.de

Aachen, 23.6.2010

Antrag auf Gewährung eines städtischen Zuschusses im Rahmen der Sportförderung

Sehr geehrter Herr Friedrichs,

Bezug nehmend auf mein Telefonat mit Ihnen möchte ich den Antrag auf Gewährung eines städtischen Zuschusses im Rahmen der Sportförderung, genauer auf Investitionskostenförderung für das Bootshaus des Eschweiler Kanu Clubs in Obermaubach stellen.

Da das Bootshaus in Obermaubach und nicht in Eschweiler steht, möchte ich betonen, dass wir ein alter Eschweiler Verein sind und daher auch zum Zuständigkeitsbereich der Stadt Eschweiler gehören.


Es handelt sich um die unbedingt erforderliche Sanierung der Fassade und der Dachfläche in Verbindung mit einer Verbesserung der Isolierung.

Die Fassadenverkleidung kann in mehreren Bauabschnitten ausgeführt werden. Wir machen soviel wie möglich, also bis das für die Sanierung zurückgelegte Geld aufgebraucht ist.

Da wir nicht wissen, wieviel oder ob überhaupt die Stadt Eschweiler und Kreis Aachen bezuschussen, steht im Antrag an ggb. Stelle ein Fragezeichen. Wir freuen uns aber über jede Höhe von öffentlichen Mitteln.

Im Anhang füge ich die erforderlichen Unterlagen bei, die Sie wie telefonisch zugesagt, freundlicherweise an den Kreis Aachen weiterleiten.

In der Hoffnung auf positiven Bescheid trotz angespannter Haushaltslage verbleibe ich mit freundlichen Grüßen


Hildegard Schog
(Bootshauswart)



Anlagen:

- Antrag auf Gewährung eines städtischen Zuschusses im Rahmen der Sportförderung (Investitionskostenförderung)
- Kostenkalkulation des Eschweiler Kanu Clubs
- Angebot Fachwerkstatt-Zimmerei Commes vom 28.6.2010
- Angebot Bedachungen Schilder vom 10.6.2010

Datum: 23.6.2010

Stadt Eschweiler
Amt für Schulen, Sport und Kultur
Johannes-Rau-Platz 1

52249 Eschweiler

Antrag auf Gewährung eines städtischen Zuschusses im Rahmen der Sportförderung

1. Antragsteller

Name/Bezeichnung des Vereins Eschweiler Kanu Club e.V. Vereinsnummer 2103033
Anschrift Austr. 17a 52249 Eschweiler
Ansprechpartner/Vors. Hildegard Schog (Bootshauswart) Carmen Nischik (Geschäftsführer)
Konto-Nr. 6106794020
Bankleitzahl 39162980
Bezeichnung des Kreditinstituts VR Bank e.G. Würselen

Nur bei Anträgen auf Investitionskostenförderung anzugeben:			
1.	bei Ersatz-bzw. Modernisierungs-/Neuinvestitionen:		
1.1	Ist der Verein Eigentümer oder ist er nach dem derzeit gültigen Pachtvertrag noch mindestens 20 Jahre lang Pächter des Geländes oder der Einrichtung? (Pachtvertrag ist beizufügen)	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
1.2	Ist der Verein als gemeinnützig anerkannt?	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
1.3	Können Eigenleistungen im Rahmen des Zumutbaren erbracht werden?	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
1.4	Wurden alle öffentlichen Finanzhilfen ausgeschöpft (z. B. LSB NW, Kreis Aachen, Bezirksregierung)?	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
1.5	Ist der Verein in der Lage, die Folgekosten aus den laufenden Einnahmen zu erbringen?	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
2.	bei Ersatz- bzw. Modernisierungsinvestitionen:		
	Besteht seit mindestens 3 Jahren ein Pachtvertrag?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

2. Höhe des städt. Zuschusses nach § 4 der „Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports“

Geräte und Ausrüstungsgegenstände	
<input type="checkbox"/>	Antrag auf Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen (Mindestwert 410 €)
	Welche Sportgeräte/Ausrüstungsgegenstände sollen angeschafft werden? (Dem Antrag sind mindestens 2 Kostenvorgaben beizufügen)

	Liegen Zuschusszusagen Dritter vor?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Wenn ja, in welcher Höhe	Euro	
	LSB NW		
	Kreis Aachen		
	Es wurde kein gleichlautender Antrag gestellt.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
	Finanzierungsplan	Euro	
	Gesamtkosten der unter Punkt 2 aufgeführten Sportgeräte		
	Eigenleistung des Antragstellers (mind. 10%)		
	Zuschuss des Kreises Aachen		
	Zuschuss des LandesSportBundes NW		
	Sonstige Zuwendungen von:		
	Erbetener Zuschuss der Stadt Eschweiler		


Investitionskostenförderung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag auf Gewährung von Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen (Mindestkosten 5.112,92 Euro)
	Projektbezeichnung Bootshaussanierung
	Durchführungszeitraum 12.6. bis 28.8.2010
	Projektbeschreibung Bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern und dem Antrag beifügen.
	Finanzierungsplan
	Gesamtkosten (mit beizufügender detaillierter Kostenkalkulation): 56300,-
	Eigenleistung des Antragstellers: 36000,-
	Zuwendungen Dritter: Eigenleistung der Mitglieder und Reserve auf EKC-Konten 3600,-
	Erbetener Zuschuss durch die Stadt 16700,-

Betriebskosten für nichtstädtische Einrichtungen	
<input type="checkbox"/>	Antrag auf Bezuschussung zu den Betriebskosten
	Sportstätte
<input type="checkbox"/>	Antrag auf
	Sportstätte
Bitte auf gesondertem Blatt erläutern; durch Nachweise belegen, dass die Existenz des Vereins gefährdet ist und dem Antrag beifügen.	

Grundlage für die Bewilligung des Antrages sind die vom Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2003 beschlossenen Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports.

Danach handelt es sich bei diesen Zuschüssen um freiwillige Leistungen der Stadt Eschweiler, die nur im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden können.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen besteht nicht.



Unterschrift des Antragstellers

23.6.2010



Pos/ Gewerk	Arbeiten	Angebot vom	Angebot	Status	Eigenleistung
01 Dach	Dachfläche abkleben neue Dachplatten Kamin mit Zink verkleiden Alle Dachanschlüsse in Zink Dachplatten entsorgen	Schilder 10.6.2010	-12.270,16	Auftrag erteilt	600,00
02 Fassade	Baugerüst stellen Fassadenverkleidung mit Isolierung in Lärche Fensterband in Polycarbonat-Doppelstegplatten Vorbereitungen für Dachdecker Fenster in Bootshalle demontieren Wandplattenplatten demontieren	Commes Aktualisierung	-44.002,81	Auftrag erteilt	
03 Anstrich	Mauerfassade vorbereiten und streichen streichen Holzfassade vorbereiten und streichen Rolläden vorbereiten und lackieren Haustür vorbereiten und streichen	Wrase 2.9.05 10% Aktualisierung	-6.881,00 -688,10	entfällt vorerst	1.000,00
04 OG innen	Decken abhängen Wände spachteln Fugen bearbeiten	Korte 26.3.06 10% Aktualisierung	-6.151,80 -615,18	entfällt vorerst	1.500,00
Kosten Pos. 01-04					3.100,00
Finanzierungslücke bei allen Positionen					
Kosten Pos. 01-02					
Finanzierungslücke bei Pos. 01-02					
					1.600,00
					36.000,00
					2.000,00
					39.600,00
					Eigenleistung Mitglieder
					Festgeldkonto
					EKC-Konten Reserve

Die Fassadenverkleidung kann in mehreren Bauabschnitten ausgeführt werden. Wir machen soviel wie möglich, also bis das für die Sanierung zurückgelegte Geld aufgebraucht ist. Wir freuen uns über jede Höhe von öffentlichen Mitteln. Da wir nicht wissen, wieviel oder ob überhaupt die Stadt Eschweiler und Kreis Aachen bezuschussen, steht im Antrag an ggb. Stelle ein Fragezeichen.



Bedachungen Schilder

Meister und Bauklempnerbetrieb
Inh. Dachdeckermeisterin Stefanie Rick

Bed. Schilder · Ardennenstr. 36 · 52076 Aachen

Ardennenstr. 36
52076 Aachen

An den
Echweiler Kanu-Club
zHd. Frau H. Schog

Telefon 02408/8526

Ardennenstr.82
52076 Aachen

Fax 02408/8585
Mobil 01719500410
bedachungen-schilder@t-online.de

Angebot

Projekt Nr. : PR04/1172
Datum : 10.06.2010
Kunden Nr. : 100030

Objekt: Sanierungsmaßnahmen am
Bootshaus.

Gemäß ihrer Anfrage bieten wir an:

Pos.	Menge	EH	Leistung	EP	GP
1.)	16,00	STD	Wellplatten und Lattung von Dachfläche demontieren nach TRGS-Vorschrift und nach unten schaffen. Lichtkuppel demontieren und nach unten schaffen. Diese Arbeiten werden unter Mithilfe der Clubmitglieder ausgeführt und die Facharbeiterstunden nach Std-Zettel verrechnet. 2x8 STD Entsorgung erfolgt bauseits.	43,00	688,00
2.)	173,00	M2	Unterspannbahn Delta-Maxx liefern und montieren. Stöße werden verklebt.	4,86	840,78
3.)	173,00	M2	Kanthölzer 4x6 als Lattung liefern und montieren.	5,10	882,30
4.)	173,00	M2	Wellplatten Profil 5 liefern und fachgerecht eindecken.	33,07	5.721,11
5.)	5,20	M	Firsthauben, 2 tlg. liefern und montieren.	48,95	254,54
6.)	24,44	M	Traufenfußstücke liefern und montieren.	18,17	444,07

Fortsetzung auf Blatt 2

Übertrag 8.830,80

Bankverbindung: Sparkasse Aachen (BLZ 39050000) 3463262

Steuernummer DE 207 151 212

Bedachungen Schilder · Ardennenstr. 36 · 52076 Aachen · Tel. 02408-8526

Blatt 2 zum Angebot von 10.06.2010

Übertrag 8.830,80

Pos.	Menge	EH	Leistung	EP	GP
7.)	14,10	M	PultabschlüÙe liefern und montieren.	36,53	515,07
8.)	19,40	M	Zinkabdeckung, Zuschnitt 0,40 cm liefern und fachgerecht montieren.	35,00	679,00
9.)	1,00	STK	Verkleidung des Kaminkopfes mit Rheinzink in Winkelstehfalztechnik, einschl. Eckausbildung und aller Nebenarbeiten herstellen. Neue Schalung als Unterkonstruktion liefern und montieren.	286,19	286,19
10.)	24,55	M	Eventuell kommt zur Ausführung: Dachrinne 6-tlg. Zink 07 Dachrinne, vorgehängt, halbrund, Zinkblech 0,7 mm dick, 6-tlg./333mm, kompl. m. verz. Rinnenhaltern 30 x 5 mm, liefern und montieren.	20,04	Eventual
11.)	4,00	STK	Eventuell kommt zur Ausführung: Rinnenendstücke als Zulage in die vorgehängte Dachrinne einlöten.	6,90	Eventual
12.)	3,00	ST	Eventuell kommt zur Ausführung: Dehnungen aus Dilatations - Dehnung in das Trauf- Nackenblech einlöten und montieren.	21,46	Eventual
13.)	3,00	STK	Eventuell kommt zur Ausführung: Rinnenstützen liefern und anbringen als Zulage.	11,20	Eventual
14.)	17,10	M	Eventuell kommt zur Ausführung: Regenfallrohr NW 100 Zink 07 Regenfallrohr NW 100, aus Zinkblech 0,7 mm dick, liefern und frei vor der Wand auf verzinkten Schellen mit langem Steg und Wulsten montieren.	21,00	Eventual
15.)	6,00	ST	Eventuell kommt zur Ausführung: Zinkbogen zum Regenfallrohr Regenfallrohr-Bogen, NW 100 aus Zinkblech, maschinell innengelötet, 60°, liefern und im Zuge der Regenfallrohrmontage fachgerecht einbauen, als Zulage.	10,75	Eventual

Fortsetzung auf Blatt 3

Übertrag 10.311,06

Bedachungen Schilder · Ardennenstr. 36 · 52076 Aachen · Tel. 02408-8526

Blatt 3 zum Angebot von 10.06.2010

Übertrag 10.311,06

Pos.	Menge	EH	Leistung	EP	GP
Nettosumme				EUR	10.311,06
Mwst 19 %				EUR	1.959,10
Bruttosumme				EUR	<u>12.270,16</u>



Bedachungen - Schilder
Inh. Stefan D. Pick
Ardennenstr. 36 · 52076 Aachen
Tel.: 0 24 08 / 85 26 Fax: 0 24 08 / 85 85
E-Mail: Bedachungen-Schilder@t-online.de





fachwerkstatt zimmerei · dipl.-ing. c. commes · mariaweilerstr. 65 · 52349 düren

Eschweiler Kanu-Club e.V.
Frau Hildegard Schog
Ardennenstraße 82

52076 Aachen

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach
Pos Text

Men	Ein	EP	GP
ge		(EURO)	(EURO)

Empfehlungen

Nach Besprechung mit Frau Schog, Sichtung des Angebotes der Fa. Bedachungen Schilder und einer unverbindlichen Besichtigung des Objektes empfehle ich folgende Maßnahmen zur Erhaltung, optischen Restaurierung und Verbesserung der Wärmedämmung:

Die Dachdeckung und dei Dachabschlüsse müssen in jedem Fall überarbeitet werden.

Die vom Dachdeckerbetrieb vorgeschlagenen Maßnahmen sehen vor, die auf dem Dachvorhandenen Asbestzement-Wellplatten als tragende Unterkonstruktion einer neuen Abdichtung zu belassen.

Dies spart Kosten für eine neue Unterkonstruktion, koppelt aber die Lebensdauer der Dachabdichtung an die Lebensdauer der genannten Wellplatten.

Daher empfehle ich dringend, die Sinnhaftigkeit und technische Zulässigkeit (Durchbruchgefahr auch bei späteren Sanierungen) nocheinmal zu überprüfen.

Für umfangreichere Arbeiten auf dem Dach muß das Gebäude rundum entsprechend den geltenden Unfall-Verhütungsvorschriften eingerüstet werden (siehe Angebot Pos. 1)

Daher und auch wegen der Problematik der Dachkanten/Dachabschlüsse ist es sinnvoll, evt. Fassadenarbeiten zeitgleich auszuführen.

niedrigenergiehäuser · holzrahmenbau · fachwerkbau · innenausbau · zellulosedämmung

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
-----	------	-----------	-----	--------------	--------------

Bei der Erneuerung von Fassadenbekleidungen muß nach der geltenden Energieeinsparverordnung der Wärmeschutz im Bereich der beheizten Räume durch eine entspr. Wärmedämmung verbessert werden.

Dies ist im Hinblick auf steigende Energiepreise, Werterhaltung der Immobilie und für den Umwelt- und Klimaschutz gleichermaßen sinnvoll

Arbeiten an der Außenbekleidung sind, u.a. wg. der Flächengrößen und den Zusammenhängen mit anderen Bauteilen stets recht aufwändig;

Daher habe ich im Folgenden die Erneuerung der Fassadenbekleidung mit Wärmedämmung wandweise angeboten, u.a. um Überlegungen zur evt. schrittweisen Ausführung zu ermöglichen.

Bei der Wahl der Außenwandbekleidung sollte das Äußere Erscheinungsbild des Gebäudes, hier auch seine Einbindung in die umgebende Landschaft, die Dauerhaftigkeit von Material und Konstruktion sowie die Umweltverträglichkeit der Maßnahme berücksichtigt werden.

Die im folgenden angebotene hinterlüftete Außenwandbekleidung in Form einer Lärche-Brettschalung (horizontal oder vertikal, lasiert oder naturgrau) ist im Bezug auf diese Kriterien eine sehr gute Wahl !

1	Gerüststellung				
1.11	Gerüststellung Fassade Fassadengerüst liefern, aufstellen, befestigen, abbauen u. abtransportieren, Grundstandzeit 4 Wochen, Abrechnung nach Gerüstfläche von der Standfläche bis 2m über OK höchster Belagebene. Preis gilt für Mengen über 100 qm. Ohne evt. erf. Konsolen und Sonderkonstruktionen, ohne evt. erf. Genehmigung, Beschilderung u. Beleuchtung	350,00	qm	4,55	1592,50
1.12	Eventualposition Gerüststellung Dachfang als Zulage zur Position "Gerüststellung"	1,00	m	6,60	XXX
1.13	Eventualposition Gerüststellung Konsole schmal als Zulage zur Position "Gerüststellung"	1,00	m	4,90	XXX

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung

Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos Text

Men
ge

Ein

EP
(EURO)GP
(EURO)**Eventualposition****1.14 Gerüststellung Verlängerungswoche**

Zulage zur Pos. Gerüststellung für verlängerte Standzeit, je angefangene Woche, prozentual auf die gesamten Gerüststellungskosten

1,00 Wo

150,00

XXX

Eventualposition**1.15 Gerüst-Umbauarbeiten**

Abrechnung nach Aufwand

1,00 Std

44,50

XXX

1 Zwischensumme netto**1592,50****2 Fassadenbekleidung und Wärmedämmung der Westfassade**

inclusive der Südfassade des Anbaus

Leistungen durch Auftraggeber oder durch andere Unternehmen:

Fassadenbekleidung incl. Unterkonstruktion abnehmen, abfahren und entsorgen (Asbestzementplatten, nur durch zugelassenen Betrieb möglich) Ausführung erfolgt bauseits durch Dachdeckerbetrieb

Dachabschlussprofil /Atika-Abdeckung

Fensterbankabdeckungen aus Zinkblech

Kiesstreifen entlang des Außenwand-Sockels anlegen

1.0 Regiearbeiten

Evt. hindernde Bauteile demontieren

Anschlüsse von Unterspannbahn /Winddichtung an angrenzende Bauteile

Für unvorhergesehene bzw. zusätzlich gewünschte Leistungen am o.g. Bauteil

Vorhandene Fensterelemente ausbauen, abfahren und entsorgen

Unverbindliche Aufwandsschätzung:**2.01 Stundenlohnarbeiten (Meister/Ingenieur)**

1,00 Std

47,50

47,50

2.02 Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)

14,00 Std

44,50

623,00

2.03 Stundenlohnarbeiten (Helfer)

5,00 Std

36,50

182,50

2.05 Materialverbrauch/Entsorgungskosten

1,00 ca.

250,00

250,00

Berechnung nach Aufwand

2.1 Arbeiten nach Einheitspreisen**2.11a Konterlattung 60 x 160 mm auf Mauerwerk**

Aus getrocknetem Konstruktionsholz, liefern und auf Mauerwerk montieren

410,00 m

12,90

5289,00

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung

Ort: Bootsthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
2.12	Wandbeplankung Unterspannbahn sd< 0,2m liefern und montieren, incl Stoßverklebung	119,00	qm	6,50	773,50
2.15a	Mineralfaserdämmung 160 mm liefern und einbauen	79,00	qm	12,70	1003,30
2.18	Konterlattung 24x48 mm liefern und montieren	119,00	qm	3,85	458,15
2.19	Traglattung 24x48mm liefern und montieren	119,00	qm	3,85	458,15
2.20	Stülpchalung Lärche, horizontal Aus Lärchen-bzw. Douglasienholz, (ohne Oberflächenbehandlung) liefern und mit Edelstahl-Schrauben montieren	119,00	qm	51,50	6128,50
Alternativposition					
2.21	Deckleistenschalung Lärchenholz, gehobelt Aus gehobelten Lärchenbrettern, ohne Anstrich, Befestigung mit Edelstahlschrauben liefern und montieren	119,00	qm	52,50	XXX
2.22	Lüftungsprofil Alu bis 100mm Aluminium-Lüftungsprofil liefern und montieren	37,00	m	8,95	331,15
2.23	Laibungs- u. Deckbretter Lärche Breite bis 180mm, liefern u. montieren	60,00	m	9,50	570,00
2.24	Laibungs-/Abschlußbretter mit Schattenfuge liefern u. montieren, ohne Insektengitter	18,00	m	12,50	225,00
Eventualposition					
2.25	Bretter lasieren, 2x Bretter 2x einseitig lasieren, Dünnschichtlasur mit Holzschutzwirkung, Farbton lt. Farkarte	119,00	qm	6,50	XXX
2.26	Fensterbank-Unterlage BFU-Platte Breite bis 310mm, liefern und montieren	16,00	m	11,30	180,80

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
2.27a	Sockeldämmung PUR/XPS 160mm mit Putz Sockeldämmung aus Schaumkunststoff-Platten liefern und anbringen	11,00	qm	125,00	1375,00
2.51	Lichtöffnung mit Stegdoppelplatte schließen Incl. liefern und Herstellen eines Leistenrahmens und Montage, je Stk Fensteröffnung von ca. 1200 x 800mm	10,00	Stk	235,00	2350,00
2	Zwischensumme netto				20245,55
3	Fassadenbekleidung und Wärmedämmung der Nordfassade (Hier ohne die Stirnwand des Treppenhauses)				
	Leistungen durch Auftraggeber oder durch andere Unternehmen: Fassadenbekleidung incl. Unterkonstruktion abnehmen, abfahren und entsorgen (Asbestzementplatten, nur durch entspr. zugelassenen Betrieb möglich)				Ausführung erfolgt bauseits durch Dachdeckerbetrieb
	Dachabschlussprofil /Atika-Abdeckung Fensterbankabdeckungen aus Zinkblech Kiesstreifen entlang des Außenwand-Sockels anlegen				
3.0	Regiearbeiten Evt. hindernde Bauteile demontieren Anschlüsse von Unterspannbahn /Winddichtung an angrenzende Bauteile Dachkonstruktion für Dachüberstand verlängern (Ohne Dachdeckung) Dachüberstand unterseitig verkleiden Für unvorhergesehene bzw. zusätzlich gewünschte Leistungen am o.g. Bauteil				
	Unverbindliche Aufwandsschätzung:				
3.01	Stundenlohnarbeiten (Meister/Ingenieur)	2,00	Std	47,50	95,00
3.02	Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)	20,00	Std	44,50	890,00
3.03	Stundenlohnarbeiten (Helfer)	10,00	Std	36,50	365,00
3.05	Materialverbrauch/Entsorgungskosten Berechnung nach Aufwand	1,00	ca.	650,00	650,00
3.1	Arbeiten nach Einheitspreisen				
3.11a	Konterlattung 60 x 160 mm auf Mauerwerk Aus getrocknetem Konstruktionsholz, liefern und auf Mauerwerk montieren	165,00	m	12,90	2128,50

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung

Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
3.12	Wandbeplankung Unterspannbahn sd < 0,2m liefern und montieren, incl Stoßverklebung	48,00	qm	6,50	312,00
3.15a	Mineralfaserdämmung 160 mm liefern und einbauen	48,00	qm	12,70	609,60
3.18	Konterlattung 24x48 mm liefern und montieren	48,00	qm	3,85	184,80
3.19	Traglattung 24x48mm liefern und montieren	48,00	qm	3,85	184,80
3.20	Stülpchalung Lärche, horizontal Aus Lärchen-bzw. Douglasienholz, (ohne Oberflächenbehandlung) liefern und mit Edelstahl-Schrauben montieren	48,00	qm	51,50	2472,00
3.21	Alternativposition Deckleistenschalung Lärchenholz, gehobelt Aus gehobelten Lärchenbrettern, ohne Anstrich, Befestigung mit Edelstahlschrauben liefern und montieren	48,00	qm	52,50	XXX
3.22	Lüftungsprofil Alu bis 100mm Aluminium-Lüftungsprofil liefern und montieren	22,00	m	8,95	196,90
3.23	Laibungs- u. Deckbretter Lärche Breite bis 180mm, liefern u. montieren	11,00	m	9,50	104,50
3.24	Laibungs-/Abschlußbretter mit Schattenfuge liefern u. montieren, ohne Insektengitter	12,00	m	12,50	150,00
3.25	Eventualposition Bretter lasieren, 2x Bretter 2x einseitig lasieren, Dünnschichtlasur mit Holzschutzwirkung, Farbton lt. Farkarte	48,00	qm	6,50	XXX

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
3.26	Fensterbank-Unterlage BFU-Platte Breite bis 310mm, liefern und montieren	3,00	m	11,30	33,90
3.27a	Sockeldämmung PUR/XPS 160mm mit Putz Sockeldämmung aus Schaumkunststoff-Platten liefern und anbringen	5,00	qm	125,00	625,00
3	Zwischensumme netto				9002,00
4	Fassadenbekleidung und Wärmedämmung der Südfassade				
	Leistungen durch Auftraggeber oder durch andere Unternehmen: Fassadenbekleidung incl. Unterkonstruktion abnehmen, abfahren und entsorgen (Asbestzementplatten, nur durch zugelassenen Betrieb möglich) Ausführung erfolgt bauseits durch Dachdeckerbetrieb				
	Dachabschlussprofil /Atika-Abdeckung Fensterbankabdeckungen aus Zinkblech Kiesstreifen entlang des Außenwand-Sockels anlegen Vegetation zurückschneiden				
4.0	Regiearbeiten Evt. hindernde Bauteile demontieren Anschlüsse von Unterspannbahn /Winddichtung an angrenzende Bauteile Für unvorhergesehene bzw. zusätzlich gewünschte Leistungen am o.g. Bauteil				
	Unverbindliche Aufwandsschätzung:				
4.01	Stundenlohnarbeiten (Meister/Ingenieur)	1,00	Std	47,50	47,50
4.02	Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)	6,00	Std	44,50	267,00
4.03	Stundenlohnarbeiten (Helfer)	2,00	Std	36,50	73,00
4.05	Materialverbrauch/Entsorgungskosten Berechnung nach Aufwand	1,00	ca.	150,00	150,00
4.1	Arbeiten nach Einheitspreisen				
4.11a	Konterlattung 60 x 160 mm auf Mauerwerk Aus getrocknetem Konstruktionsholz, liefern und auf Mauerwerk montieren	135,00	m	12,90	1741,50
4.12	Wandbeplankung Unterspannbahn sd < 0,2m liefern und montieren, incl Stoßverklebung	38,00	qm	6,50	247,00

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
4.15a	Mineralfaserdämmung 160 mm liefern und einbauen	15,00	qm	12,70	190,50
4.18	Konterlattung 24x48 mm liefern und montieren	38,00	qm	3,85	146,30
4.19	Traglattung 24x48mm liefern und montieren	38,00	qm	3,85	146,30
4.20	Stülpschalung Lärche, horizontal Aus Lärchen-bzw. Douglasienholz, (ohne Oberflächenbehandlung) liefern und mit Edelstahl-Schrauben montieren	38,00	qm	51,50	1957,00
Alternativposition					
4.21	Deckleistenschalung Lärchenholz, gehobelt Aus gehobelten Lärchenbrettern, ohne Anstrich, Befestigung mit Edelstahlschrauben liefern und montieren	38,00	qm	52,50	XXX
4.22	Lüftungsprofil Alu bis 100mm Aluminium-Lüftungsprofil liefern und montieren	20,00	m	8,95	179,00
4.23	Laibungs- u. Deckbretter Lärche Breite bis 180mm, liefern u. montieren	6,00	m	9,50	57,00
4.24	Laibungs-/Abschlußbretter mit Schattenfuge liefern u. montieren, ohne Insektengitter	11,00	m	12,50	137,50
Eventualposition					
4.25	Bretter lasieren, 2x Bretter 2x einseitig lasieren, Dünnschichtlasur mit Holzschutzwirkung, Farbton lt. Farkarte	38,00	qm	6,50	XXX
4.26	Fensterbank-Unterlage BFU-Platte Breite bis 310mm, liefern und montieren	0,00	m	11,30	0,00

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
-----	------	-----------	-----	--------------	--------------

4.27a	Sockeldämmung PUR/XPS 160mm mit Putz Sockeldämmung aus Schaumkunststoff-Platten liefern und anbringen	4,00	qm	125,00	500,00
-------	---	------	----	--------	--------

4 Zwischensumme netto 5839,60

5 Reparatur eines Dachbinders

Befund:

Einer der das Dach tragenden Sparren (Wellstegträger) ist nahe dem Auflager an der Traufseite im Stegbereich beschädigt

Dieser Schaden beeinträchtigt die Tragfähigkeit des Sparrens und muß baldmöglichst repariert werden, um evt. Folgeschäden zu vermeiden !

Reparaturvorschlg:

Dachkonstruktion an der Schadenstelle überprüfen und ggf. in der Lage korrigieren (anheben)

Sparren durch aufgeschraubte Holzwerkstoffplatten reparieren/verstärken

Berechnung nach tatsächlichem Aufwand

5.01	Stundenlohnarbeiten (Meister/Ingenieur)	1,00	Std	47,50	47,50
5.02	Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)	3,00	Std	44,50	133,50
5.03	Stundenlohnarbeiten (Helfer)	1,00	Std	36,50	36,50
5.05	Materialverbrauch	1,00	ca.	80,00	80,00
	Berechnung nach Aufwand				

5 Zwischensumme netto 297,50

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
 Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
Z	Weitere Leistungen (Eventual) Für unvorhergesehene bzw. zusätzlich gewünschte Leistungen				
Z.01	Stundenlohnarbeiten (Meister/Ingenieur)	1,00	Std	47,50	XXX
Z.02	Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter)	1,00	Std	44,50	XXX
Z.03	Stundenlohnarbeiten (Helfer)	1,00	Std	36,50	XXX
Z.05	Materialverbrauch Berechnung nach Aufwand				
Z	Zwischensumme netto				0,00
Gesamtsumme Netto					36977,15
zzgl. 19% Mwst					7025,66
Angebotssumme Brutto					44002,81

Auf Wunsch können einige Leistungspositionen auch in Eigenleistung durchgeführt werden. Für Beratung, Materialeinkauf und handwerkliche Anleitung stehen wir gerne zur Verfügung.

Auf Wunsch können wir auch die zur Ausführung in Eigenleistung vorgesehenen Leistungen durchführen (Berechnung nach Aufwand, wie oben)

Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne auch weitere Leistungen an :

- Lieferung u. Einbau von hochwertigen Holzfensterelementen
- Lieferung und Einbau von Zellulosedämmung
- Verschiedene Innenausbauarbeiten
- Zimmerarbeiten

Dieses Angebot gilt zunächst bis zum (Auftragserteilung)

31.10.09

Mögliche Ausführungszeit:

abhängig vom Auftragsingang, nach heutigem Auftragsbestand
frühestens ab

Oktober 2009

Lieferzeit bis zum Beginn der örtlichen Ausführung ca. 2-6
Wochen nach Beauftragung und Abschluß der technischen Klärung

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
Ort: Boosthaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
-----	------	-----------	-----	--------------	--------------

In diesem Angebot u.a. nicht enthalten :

Erd- u. Rohbauarbeiten (bis OK Kellerdecke)
Evt. erf. Abbruch und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien
Dachdeckerarbeiten
Baustellen-Absicherung u.-einfriedung
Haustechnik-Installationen
Außenanlagen

Hinweise :

Vorraussetzung für die Ausführung der Arbeiten ist die Stellung eines geeigneten Fassadengerüsts als Arbeits- u. Schutzgerüst nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften.

Ein Stromanschluß 220V / 16A sowie ein WC muß bauseits bereitgestellt werden

Zusätzlich bei Zellulose-Dämmarbeiten:
Ein Stromanschluss 380V / 16A muß bauseits bereitgestellt werden

Zustandsuntersuchung, Ausführungsplanung, Statik und technische Klärung liegen bei Erstellung des Angebotes noch nicht vollständig vor. Daher können zur Ausführung evt. weitere Leistungen oder andere Mengenansätze notwendig werden. Die Angebotssumme kann sich dadurch entsprechend verändern.

Dieses Angebot haben wir Für Sie kostenlos und unverbindlich erstellt; wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit der Leistungen sowie Genauigkeit der Massenermittlung

Abschlagsforderungen werden nach Materialeinkauf und Arbeitsfortschritt erhoben und sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen.

Die genaue Endabrechnung erfolgt mit der Schlußrechnung nach Fertigstellung und Aufmaß

Angebot für Zimmerarbeiten

eck-1003

Düren,

28.06.10

B.V. Dach- und Fassadensanierung
Ort: Bootshaus des ECK am Stausee in Kreuzau-Obermaubach

Pos	Text	Men ge	Ein	EP (EURO)	GP (EURO)
-----	------	-----------	-----	--------------	--------------

Bei Auftragserteilung wird die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen, DIN 1961 und DIN 18299 ff) Vertragsbestandteil (Anlage)

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Sehr geehrte Frau Schog, liebe Kanu-Freunde, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Anfrage und würden uns freuen, das Bootshaus mit Ihnen sanieren zu dürfen!

Auftrag erteilt:

Düren 28.6.2010

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber



Anlage 2

Amt für Sport
Eingang: 19. JULI 2010 *Seele*

An den
Kreis Aachen
Der Landrat
A 51 - Amt für Kinder,
Jugend und Familienberatung -
Postfach 50 04 51
52088 Aachen

Datum: 23.6.2010

ANTRAG

auf Gewährung eines Kreiszuschusses für die Beschaffung von Sportgeräten
nach § 6 der "Richtlinien des Kreises Aachen für die Gewährung von Kreiszuschüssen zur
Beschaffung von Sportgeräten"

1. Name des Vereins

Eschweiler Kanu Club e.V.	Austr. 17a
Vereinsnummer: 2103033	52249 Eschweiler

Name und Anschrift des/der zuständigen Bearbeiters/in bei Rückfragen

Name	Hildegard Schog	Tel.: 02408 81549
		Fax: 0160 158 1526
Anschrift	Ardennenstr. 82 52076 Aachen	e-mail: hildegard.schog@t-online.de

Für die Überweisung des Kreiszuschusses:

Geldinstitut	Bankleitzahl	Kontonummer
VR-Bank e.G. Würselen	39162980	6106794020

ÜBERWEISUNGEN SIND NUR AUF DAS VEREINSKONTO MÖGLICH!

2. Welche Sportgeräte sollen angeschafft werden?

(Die Anzahl der beizufügenden Kostenangebote richtet sich nach Ziffer 7 der Richtlinien.)

Bootshausanierung (Fassade und Dach)
Grund: Undichtigkeit, Verbesserung der Wärmedämmung

3. Welche/Wie viele vereinseigenen/angepachteten Sportanlagen benutzt/besitzt der Verein?

(Bei Anschaffung von Platzpflegegeräten bitte Nachweis darüber, dass dem Verein die Pflege obliegt, beifügen!)

Bootshaus des Eschweiler Kanu Club in 52372 Kreuzau, Am Stausee 1

4. Begründung der Notwendigkeit der Beschaffung

(Angaben sind unbedingt erforderlich, auf Ziffer 3 der Richtlinien wird hingewiesen.)

Sanierung der Bootshausfassade und des Dachs wegen Undichtigkeit, Verbesserung der Wärmedämmung

5. Welchen Fachverbänden ist der Verein angeschlossen?

Deutscher Kanu Verband

Wird von den Fachverbänden ebenfalls ein Zuschuss gewährt? ja nein

6. Es liegt ein gleichlautender Antrag vor beim LSB
 bei der Stadt/Gemeinde-
 Eschweiler
 Es wurde kein gleichlautender Antrag gestellt

7. Finanzierungsplan

Gesamtkosten der unter Pkt. 2 aufgeführten Sportgeräte	56300,- €
Eigenleistung des Antragstellers (mindestens 10%)	36000,- €
Zuschuss der Stadt / Gemeinde	*erbeten von Stadt Eschweiler 11690,- €
Zuschuss des LandesSportBundes NW	€
Sonstige Zuwendungen von Eigenleistung der Mitglieder und Reserve auf EKC-Konten	3600,- €
Erbetener Zuschuss des Kreises Aachen (max. 30 %)	*erbeten vom Kreis Aachen 5010,- €

*siehe auch Anmerkung bei beigefügter Kalkuation

8. Der Antrag ist über die Stadt/Gemeindeverwaltung einzureichen.
 Stellungnahme der Stadt/Gemeinde:

(Empty space for official statement)		
(Unterschrift des zuständigen Sachbearbeiters)	Stempel	Datum

9. Gemeinnützigkeitserklärung

Hiermit wird erklärt, dass der Verein als gemeinnützig anerkannt ist. Der letzte Körperschaftssteuer-Freistellungsbescheid trägt das Datum vom 24.6.2010 für die Jahre 2007 bis 2009 (Freistellungsbescheid des Finanzamtes Aachen-Kreis zur Steuer Nr. 202/5706/0101)

10. Die beiliegende Erklärung des Vereins zu Ziffer 4 der Richtlinien ist Bestandteil des Antrages!

11. Unterschrift des/der Antragsstellers/in


 Aachen, 23.6.2010 Carmen Nischik (Geschäftsführer)

Vorsitzende/r oder Abteilungsleiter/in des Vereins



Vereinsstempel

Erklärung

zum Antrag auf Gewährung von
Kreiszuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten
vom ...23.6.2010...

- ~~Die Sportgeräte/Geräte für die Vereinsarbeit werden erstmalig beantragt.~~
Wir beantragen erstmalig einen Zuschuss zu Sanierungsarbeiten unseres Bootshauses
- Gleichartige Sportgeräte/Geräte für die Vereinsarbeit sind am durch den Kreis Aachen bezuschusst worden und
- sind noch im Besitz des Vereins/werden weiter genutzt
- sind beschädigt / unbrauchbar geworden
- sind nicht mehr im Besitz des Vereins, und zwar seit
- wurden verkauft/Verkaufserlös: €
(Nachweis über den Verkaufserlös ist beigelegt)
- verschrottet/vernichtet/entsorgt.


Aachen, 23.6.2010 Carmen Nischik (Geschäftsführer)

(Vorsitzende/r oder Abteilungsleiter/in des Vereins)

