



Welch ein Spaß, mit diesem Brummi die Straßen entlang zu rauschen. Schnell am Zielort den Hänger entladen und zum nächsten Ort, um neue Ladung aufzunehmen. Und schon fahren wir wieder auf die Autobahn.

Brummi A-113

Art.-Nr.: 01.01.113.*



„Ich will Feuerwehrmann werden“ - das wünschen sich viele Kinder. Wer schon einmal üben möchte, kann im Feuerwehrwagen Platz nehmen und mit Blaulicht zum Einsatz fahren. Sind die Schläuche ausgerollt? Besetzt das Strahlrohr! Auch die Feuerwehrfrauen sind dabei!

Löschfahrzeug A-112

Art.-Nr.: 01.01.112.*



Anlage 2



Kleine Abenteurer haben ihren Spaß. Ein Spielhaus als Bug, ein Spielhaus als Heck, Steuerrad, Ausguck und schräger Netzaufgang: Schon kann die Kinder-Kogge auslaufen zu neuen Ufern. Und weil Spaß sein muss, gibt es auch Sandaufzug und Sandschütte. Auf geht's! Wer entdeckt als erstes das gelobte Land?

Spielschiff A-340

Art.-Nr.: 01.01.340.*

Ausstattung

- Spielturn mit Pultdach, PH 0,80 m
- Dreiecksturm ohne Dach, PH 0,75 m
- schräger Netzaufgang aus Polyamidstahltau
- 2 Balkone aus V2A-Edelstahl
- 2 Sandaufzüge aus V2A Edelstahl mit Gummieriemer
- Sandschütte



ab 3 Jahre



ca. 6,72 x 5,31 m



ca. 3,88 x 2,51 m



ca. 2,86 m



ca. 0,80 m



ca. 1,85 x 1,80 x 3,50 m



ca. 370 kg





9 St. 11 00 035 02



9 St. 0,50 x 0,50 x 0,40 m

2 St. 0,40 x 0,40 x 0,40 m



*01 Kiefer
*11 Douglasie

Maßstab 1:100


Vertrag und Technische Zeichnung

Anlage 3



Kletterfelsen

Kletterfelsen sind auf Spielplätzen eher selten anzutreffen. Dabei üben sie auf Kinder einen besonderen Reiz aus. Ob als Solitär oder in Kombination mit unseren bewegungsaktiven „Nestern“, sind sie ein Highlight auf jedem Spielplatz und bieten Kindern aktiven Spielspaß.



Technische Info:

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohren Ø 40 und 30 x 2,5 mm
- Feuerwehrtange aus Edelstahl
- Podestrahmen 40 x 20 x 2 mm
- Laschen und Winkel 5 mm
- Kletterfelsen aus Glasfaserkunststoff
- Kletterseile Ø 16 mm Polypropylenseil mit Drahtseil
- HDPE Platten in 18 und 21 mm
- HPL Platten in 8 mm
- Klettergriffe aus 2K Epoxidharz
- Rutschwangen aus 21 mm HD Platten
- Rutschfläche aus 2mm poliertes Edelstahlblech mit Unterbau aus U-Profilm zur Geräuschkämmung
- Podeste aus kantenversiegelte Siebdruckplatten mit rutschhemmender Oberfläche
- Alle Stahlelemente gegen Korrosion durch Verzinkung und Lackierung geschützt
- Alle Geräte inkl. Fertigfundamente