

## Straßenquerschnitt C-C





15.0 cm Schottertragschicht

36.0 cm Frostschutzschicht

30.0 cm Bodenaustausch (z.B. Schotter 0/56, gem. Bodengutachten)

65.0 cm Gesamtdicke

E <sub>V2</sub> = 100 MPa

E<sub>V2</sub> = 45 MPa

15.0 cm Drainbeton

55.0 cm Gesamtdicke

28.0 cm Frostschutzschicht

30.0 cm Bodenaustausch (z.B. Schotter 0/56, gem. Bodengutachten)

E <sub>V2</sub> = 120 MPa

 $E_{V2}$  = 45 MPa

15.0 cm Drainbeton

55.0 cm Gesamtdicke

E<sub>V2</sub> = 45 MPa \_\_\_\_\_

28.0 cm Frostschutzschicht

30.0 cm Bodenaustausch (z.B. Schotter 0/56, gem. Bodengutachten)

Stadt Eschweiler Der Bürgermeister Amt für Tiefbau, Grünflächen **ESCHWEILER** und Baubetriebshof Friedhofsweg, Wilhelminenstraße PLANER: Ingenaix GmbH Projekt-Nr. 18-3990 Schurzelter Straße 27 D-52074 Aachen Tel.: +49(0)241-8949184-0 Fax.: +49(0)241-8949184-9 Email: mailbox@ingenaix.de Internet: www.ingenaix.de UNTERLAGE/ BLATT-NR.: 4/3 Entwurfsplanung Straßenquerschnitt C-C - Straßenbau Friedhofsweg MASSSTAB: 1:25 66 - AMT FÜR TIEFBAU, GRÜNFLÄCHEN UND BAUBETRIEBSHOF 660 - STRABENBAU UND VERKEHR 660 - STRABENBAU UND VERKEHR ESCHWEILER, DEN ESCHWEILER, DEN . HERR VOGELHEIM HERR HANDELS HERR VENHERM

**ABTEILUNGSLEITER** 

GEZ.

SACHBEARBEITER

DATUM

INDEX ÄNDERUNG