Anlage 1

Legende

Bestand: Stadt Eschweiler
- Schacht vorh. (Kanalkataster Stadt Eschweiler)
- Schachtdaten vorh. (Kanalkataster Stadt Eschweiler)
- Entwässerungsleitung MW vorh.
- Stutzen vorh.
- Straßeneinlauf vorh.

Bestand: Sonstige Versorgungsträger
- vorh. Wasserleitung (enwor)
- vorh. Gasleitung (Regionetz)
- vorh. Stromleitung (Regionetz)
- vorh. Telekom / Unitymedia

Planung: Bebauungsplan
- Grenze öffentlicher Bereich
- Baugrenze

Planung: Entsorgungsleitungen
- Mischwasserschacht gepl.
- Schachtdaten gepl.
- Mischwasserleitung gepl.
- Mischwasseranschluss gepl.
- Regenwasseranschluss gepl.
- Straßenablauf gepl.
- Inlinersanierung gepl.
- Abbruch Bestandskanal
- Kopfloch

Planung: Versorgungsleitungen
- Trinkwasserleitung gepl.
- Versorgungstrasse gepl.

Planung: Anschlussleitungen
- keine Sanierung gepl.
- Sanierung gepl.
- Betriebszustand prüfen
- Leitung verschlossen, nicht umklemmen
- (1) Lfd. Nr. der Zustandsklassifizierung

Planhinweis

Alle Planangaben und -maße sind durch den AN vor Bauausführung eigenverantwortlich auf Vollständigkeit und Richtigkeit rechnerisch und in der Örtlichkeit zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer allein verantwortlich.

Insbesondere die Angaben zu den vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen sind nachrichtlich auf Basis von Bestandsunterlagen Dritter übernommen worden und dienen nur zu Planungszwecken.
Alle Angaben zu den vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen sind vor Bauausführung eigenverantwortlich durch den AN einzuholen und zu beachten.

Die dargestellten Leitungstrassen gelten vorbehaltlich der Ergebnisse der durch den AN im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Suchschachtungen und der daraus ggf. resultierenden erforderlichen Verlegung der Leitungstrasse.

Die Schachtsohle muss zwischen Ein- und Auslauf ein ausreichendes Gefälle aufweisen. Das erforderliche Gefälle innerhalb des Schachtbauwerks ist i.d.R. durch einen Höhenunterschied von 1 cm zwischen Ein- und Auslauf herzustellen und muss mindestens dem Gefälle der angebundenen Haltung entsprechen.
Im Lageplan ist als Schachtsohle i.d.R. die Sohlhöhe des Schachtes am Auslauf angegeben. Die Schachthöhen an Ein- und Auslauf sind im Plan "Regelschächte" detailliert aufgeführt.

Höhensystem: DHHN2016
Koordinatenreferenzsystem: UTM32 / ETRS89

Für die Darstellung der Versorgungsleitungen bezüglich Lage und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die genaue Lage ist bei den einzelnen Versorgungsträgern zu erfragen.

Rev.	Datum	geändert von	geprüft von	Änderungen
1	14102020	ELu		Anpassung der Kanalplanung (Änderung Höhen, Ergänzung Anschlussleitungen)

Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

bft PLANUNG Ingenieure Architekten Gesamtplaner
BFT Planung GmbH, Im Süsterfeld 1 - 52072 Aachen, Fon +49 241 413970, post@bft-planung.de, www.bft-planung.de

Datum, Unterschrift:

Bauherr: Stadt Eschweiler	Plan-Nr.: 3002272_IU_3_XX_LP_XX_01-1
Projekt: Erschließung Sportplatz Nothberg	Maßstab: 1:250
Benennung: Lageplan Kanalbau Sportplatz, Knippmühle, Von-Bongart-Straße	Phase: Entwurfsplanung Blattgröße: 1189x841

66 - Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	661 - Abteilung für Kanalbau	661 - Abteilung für Kanalbau
ESCHWEILER, DEN	ESCHWEILER, DEN	ESCHWEILER, DEN .....
i. A. ..... HERR VOGELHEIM AMTSLEITER	i. A. ..... HERR NEUBERT ABTEILUNGSLEITER	i. A. ..... HERR LÜTZLER PROJEKTLEITER