Verkleinerung Bebauungsplan Nr. 89 - Rathaus - rechtskräftig seit 16.06.1977



Stadt Eschweiler Continued Splan Nr. 89				Zeichene	Zeichenerklärung der Kartenunterlage	rlage	Art der bauli	Art der baulichen Nutzung	Maß der baulichen Nutzung Pranzyo 2	Bauweise, Baulinien, Baugrenzen Planzvo 3
Rathaus Rearrange	Stadi		000					Sondergebiet	0	Ottene Bouweise Geschiossere Bouweise Nu Einsel, u. Ooppel- Nur House salitäsig Nur Housepen Boutnie Boutnie
Commarkung Eschweiler Flur 23, 24 Description of the suppression interval of the				Die Richtigkeit des stüdtes Eschweiter, L.S. gez. Hent	autichen Enlaurts bescheinigt ien 2. L. 1976 e igeordneter	Der Rat der Stadt Eschweiter h 7. 10. 1975. gemäß § 211),(b. baschlossen, den Bebauungspl und affenzulegen. Eschweiter, den	of In der Sitzung vom 3) des Bundezbaugssetzes on Nr. 89 aufzüstellen 30, 10, 1925	Der Enhwurt dieses Plane des Bundesbaugneitzes in 11. 11.975. bis 11.72. Eschweiser, den	hat gemöß § 2(8) der Zeit vom 1975 offengelegen. 15. 12. 1975	
Controllection Verkehreitischen Verkehreitischen Verkehreitischen Verkehreitischen Verkehreitischen Verkehreitischen Sonstige Fastsetzungen Sonstige Fast	Gemarkung Es		lur 23,24	Ex wird bescheingt, doll die 1 Dozsestlung der progenwachtige eindeutige Feertegung der st auscreichend sind. Eschweiter,	artographische Unterlage und die Zustendes Hicklig und Für die Adtebaulichen Planung en 2, 4, 1976	ger. Ko Burgern	ger J. Kohl Ratsmitgled			
Techon für den Verkehreflächen Flächen für Ver- Schafflächen Flächen für der Diestrol sugen ublegrebungen und forstririschert Diestrol sugen ublegrebungen ublegrebungen und forstririschert Diestrol sugen ublegrebungen ublegrebung ublegrebungen ublegrebung u					Henel ermes sungsdirektor	Study dire	Chel			
Tücklen für den Verkehrsflächen Flächen für Vor- Poration in den State der Bestehen für den Frankenstelle Service in der Bestehen für den Frankenstelle Service in der Bestehen für den Frankenstelle Service in der Bestehen			1							
Sindamentanistical Sindame			Führung von Ver- sorgungsleitungen	Grünflächen PlanzVO 9			Sonstige Fe	stsetzungen WO 13	Kennzeichnung und nac	hrichtliche Übernahme
Dieser Plan ist gemäll § 10 dez Bundezbaugeredzes durch Verlögung vom 1, 2, 1977. L. 1976. die Saturn Bezeithloßen werden genehmigt worden. L. 1976. die Saturn Bezeithloßen werden genehmigt worden. Eschweiter, den 2, 4, 1978. Eschweiter, den 2, 6, 1977 aus 3, 1977. Eschweiter, den 2, 9, 1977. Eschweiter, den 2, 6, 1977. Eschwe	Gemeinbedorfsträche Verwaltungsgebäude	Ritchm oder Bougundst, für freichm oder für freichm oder für oder Histori Abstisserfen oder Histori Abstisserfen Unformerstation	HIM Sautstreiten	Oriantidaen		Flächen tür die Londwritzeben Londwritzeben Erwerbsgätnereien Flächen für die Plächen für die Lond- und Festivirischaft	GG Flüden für Bergalen Flüden für Bei- dar- Leinung Flüden für Bei- dar- Entweiter Beiter wir der Bebaump frei - Sten für Beiter der Gerüne der Bebaump frei - Abgretzung wirerschiedt Faungerung wirerschiedt Faunger	Abgrenzung der Boungbiete Angertrung unterschied. Geras des röumt Geräung- bereiches des Bach Führers PERKHAUS Füche für Füchen Rich in Bilbaudi u. 13.2 der Ant. B. Hen ZVO B. Besondere Butweitse	Uniter dem Plangsbiet geht der	ebdude Bergbaa um(Śelt) 8BauG),
See Koch Bürgerenstrer Bürgerenstrer Reinnitglied LS gez. Mülter 1.5 gez. D. Bichel Stoff fichion	Diese Plan ist gemöß § 10 des Bundesbaugesetze durch Beschluß des Raise der Statt Eschweiler van 1, 4, 1976. die Sätzung beschloßsen werden		des Bundesbugesetzes.	Dieser Plan ist gemäß § durch Bebanntmachung ver Sotzung vechtsverbindich	2 des Bundesbougesetses n156		ri restsetzung " mit Geh-, Fah Skstlächen" AVV gekennzeichneter	r - und Leitungsrechten zu n Flachen sind als nicht üb	belastende Flachen" entfäll erbaubare Grundstücksflache	die Festsetzung n ausgewiesen, auf
ger, Dr. Bischel. Sandringston	Exchanter, den	KRIN, den1., Der Regierung.	2 1977 spræident	Eschweiter, den Die Stodtve	29. 6. 1977 wottung		en - höchstens 0.60m hoch tzten Bauweise können die undstück ein Grenzabstand	- zulässig sind. Anpflanz Gebäude ahne seitlichen Gra singehalten Wird.	ungen dürfen höchstens 0.50 inzabstand auch dann erric	m hoch geholten
	L.S., 1998. Dr. Blichell Soutidieten	ä	ller		Jo.					