Anlage 1a



Deckenaufbau Fahrbahn

nach RStO 12 Bk3.2, Tafel 1, Zeile 3



3.5 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S
6.0 cm Asphaltbinder AC 16 BS
12.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TS

38.5 cm Frostschutzschicht 0/56

60.0 cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau Parkplätze

in Anlehnung an die RStO12, Bk0.3, Tafel 3, Zeile 7



8.0 cm Betonsteinpflaster 20/15/8cm, anthrazit
4.0 cm Brechsand-/ Splitt-Gemisch 2/5
15.0 cm Drainbeton
23.0 cm Frostschutzschicht 0/32
aus gebr. Material

50.0 cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau Gehwege

in Anlehnung an die RStO12, Tafel 6, Zeile1



8.0 cm Betonsteinplatten 30/30/8 cm, grau
4.0 cm Brechsand-/ Splitt-Gemisch 2/5
15.0 cm Drainbeton
13.0 cm Frostschutzschicht 0/32

40.0 cm Gesamtaufbau

Baumstandort neu



Baumstandort zu erhalten



Ingenieurbüro Achten und Jansen GmbH
Beratende Ingenieure Ingenieurkammer-Bau NRW
• Gutachten • Planung • Bauleitung • Wasser • Straßen • Umwelt

Charlottenburger Allee 11
52068 Aachen
Tel. 02 41 - 96 87 0 - 0
Fax 02 41 - 96 87 0 - 60
info@achten-jansen.de
www.achten-jansen.de

Projektname	22034
Projektdatum	April 2022
Bearbeitet	Remmert/Offer
Gezeichnet	Remmert
Geprüft	

Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin

Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

ESCHWEILER 2030

Bauherr: Stadt Eschweiler	Plan-Nr.: S-RQ01
Projekt: Grundhafte Erneuerung Eichendorffstraße Umgestaltung zur Fahrradstraße	Maßstab: 1 : 50
Benennung: Regelquerschnitt Eichendorffstraße	Phase: Vorentwurfsplanung
	Blattgröße: 580 x 297

66 - Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	660 - Straßenbau und Verkehr	660 - Straßenbau und Verkehr
ESCHWEILER, DEN	ESCHWEILER, DEN	ESCHWEILER, DEN .....
i. A. ..... HERR VOGELHEIM AMTSLEITER	i. A. ..... HERR HANDELS ABTEILUNGSLEITER	i. A. ..... HERR VENHERM SACHBEARBEITER